

Số: /KH-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

Quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà

Để chủ động các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà với các nội dung cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

- Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”;

- Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19;

- Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”;

- Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà”.

- Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn triển khai tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng của Bộ Y tế;

- Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

- Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19

- Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về ban

hành Kế hoạch đáp ứng với các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế tại Công văn số 5118/SYT-NVYD ngày 19/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà để làm giảm tải các trường hợp nhập viện điều trị và tại các cơ sở điều trị tập trung điều trị cho bệnh nhân không có triệu chứng và có triệu chứng bệnh nhẹ.

2. Quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà đáp ứng các yêu cầu:

- Theo dõi chặt chẽ, kịp thời phát hiện các biểu hiện bệnh trở nên nặng hơn để yêu cầu hỗ trợ về y tế hoặc chuyển người nhiễm đến bệnh viện kịp thời;

- Nâng cao thể trạng, dinh dưỡng, ổn định tâm lý của người nhiễm để tăng khả năng chống đỡ với bệnh;

- Bảo đảm chăm sóc an toàn, không để xảy ra lây nhiễm cho người cùng sống trong gia đình và cho cộng đồng.

III. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ

Người nhiễm COVID-19 (F0) là người có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính, được phát hiện tại cộng đồng đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định.

IV. ĐIỀU KIỆN CÁCH LY NGƯỜI F0 TẠI NHÀ

Người F0 muốn cách ly tại nhà phải đảm bảo 3 điều kiện sau:

1. Tiêu chí lâm sàng đối với người nhiễm COVID-19

a) Là người nhiễm COVID-19 (được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi;

b) Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô-xy, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, $SpO_2 \geq 96\%$ khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.

c) Đáp ứng thêm, tối thiểu 1 trong 2 tiêu chí sau:

- Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 sau 14 ngày, hoặc:

- Có đủ 03 yếu tố sau:

+ Tuổi: Trẻ em trên 01 tuổi, người lớn < 50 tuổi;

+ Không có bệnh nền (*Danh mục các bệnh lý nền quy định tại Phụ lục 01 theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà*);

+ Không đang mang thai.

2. Khả năng người nhiễm COVID-19 tự chăm sóc

a) Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh...

b) Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu: Có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính...

c) Trường hợp người nhiễm COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí của mục a, b ở trên.

3. Điều kiện cơ sở vật chất: Có phòng riêng dành cho người F0, có cửa sổ thông thoáng, có nhà vệ sinh riêng, có số điện thoại riêng, có sẵn số điện thoại của cơ sở y tế, số điện thoại của Trạm Y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng và Tổ chăm sóc người nhiễm để liên hệ khi cần thiết. Có bàn hoặc ghế cá nhân đặt trước cửa phòng cách ly để nhận thức ăn và các vật dụng cá nhân cần thiết; có thùng rác cá nhân có nắp và túi rác đi kèm. Có sẵn dung dịch khử khuẩn tay và bề mặt, nước súc họng hoặc nước muối sinh lý (0,9%), khẩu trang y tế, nhiệt kế. Khuyến khích có máy đo SpO2.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ

1. Hoạt động 1: Xác định, lập danh sách người nhiễm COVID-19 quản lý tại nhà

a) Trạm Y tế lưu động thực hiện đánh giá người nhiễm COVID-19 theo các tiêu chí quy định tại phần III và phần IV.

b) Lập danh sách quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà (*mẫu danh sách tại Phụ lục 02 theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế*).

2. Hoạt động 2: Hướng dẫn người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà

- Mang khẩu trang thường xuyên, trừ khi ăn uống, vệ sinh cá nhân. Thay khẩu trang hai lần một ngày hoặc khi cần, sát khuẩn tay bằng cồn trước và sau khi loại bỏ khẩu trang.

- Thường xuyên sát khuẩn tay; khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, bồn rửa mặt...

- Đo thân nhiệt, SpO2 (nếu có) tối thiểu hai lần mỗi ngày, hoặc khi cảm thấy có dấu hiệu sốt, khó thở hay các triệu chứng bất thường khác. Khai báo y tế mỗi ngày ít nhất 01 lần hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng “Khai báo y tế điện tử” và điền thông tin vào phiếu tự theo dõi sức khỏe (Lưu ý: nhịp

thở, thân nhiệt, SpO2) (mẫu tại Phụ lục 03 theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế).

- Nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ (phù hợp với tình trạng sức khỏe); tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày; uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước; không bỏ bữa; tăng cường dinh dưỡng: Ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, uống nước hoa quả... và suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái.

- Có số điện thoại của nhân viên y tế để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ và khi có các triệu chứng bất thường từ các cơ sở y tế, số điện thoại của Trạm Y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng và Tổ chăm sóc người nhiễm.

- Tất cả thành viên ở cùng nhà với người F0 phải khai báo sức khỏe qua phần mềm “khai báo y tế điện tử” mỗi ngày ít nhất một lần hoặc khi cần.

- Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định tại mục 4 “Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà” trong “Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) được ban hành tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế. Tuyệt đối không đi ra khỏi nhà trong suốt thời gian cách ly y tế tại nhà.

3. Hoạt động 3: Khám bệnh và theo dõi sức khỏe

- Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm và Tổ COVID-19 cộng đồng quản lý danh sách và chăm sóc sức khỏe các trường hợp F0 đang cách ly điều trị tại nhà trên địa bàn được phân công phụ trách (Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào số trường hợp F0 mới phát hiện phân công cho các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn phường, xã, thị trấn).

- Trạm Y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm tổ chức thăm khám, phát ngay gói thuốc điều trị COVID-19 tại nhà cho người F0 và theo dõi sức khỏe tại nhà, kịp thời phát hiện các trường hợp F0 có triệu chứng chuyển nặng.

- Hướng dẫn người F0 khai báo tình hình sức khỏe mỗi ngày qua ứng dụng khai báo y tế điện tử, lập phiếu theo dõi sức khỏe (mẫu tại Phụ lục 03 theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế), kịp thời phát hiện các trường hợp có triệu chứng nặng báo cáo với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để vận chuyển người bệnh tới các cơ sở điều trị theo phân tầng để điều trị.

- Hướng dẫn người F0 gọi cơ sở y tế, số điện thoại của Trạm Y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng và Tổ chăm sóc người nhiễm để được tư vấn và hướng dẫn tự chăm sóc sức khỏe tại nhà (khi cần).

- Cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe người F0 hàng ngày vào phần mềm “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19” (nếu có) hoặc vào sổ theo dõi của Trạm Y tế lưu động.

4. Hoạt động 4: Hướng dẫn sử dụng gói thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

- Các thuốc điều trị tại nhà bao gồm: thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng (vitamin, chất dinh dưỡng vi lượng, các thuốc y học cổ truyền), thuốc kháng vi-rút, thuốc kháng viêm corticoid và chống đông dạng uống trong một số tình huống có chỉ định. Kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú: Thực hiện theo

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021.

- Trong trường hợp được Bộ Y tế hỗ trợ thuốc kháng vi-rút dạng uống (Molnupiravir) sẽ được chỉ định đối với trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ thì sẽ đưa vào túi thuốc điều trị tại nhà cho người F0.

- Thuốc kháng viêm corticoid và chống đông dạng uống được chỉ định khi người bệnh có triệu chứng sớm của suy hô hấp (cảm thấy khó thở, nhịp thở > 20 lần/phút, SpO₂ < 95%) nhưng chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ. Thời gian người F0 tự uống không quá 03 ngày, trong thời gian này người bệnh cần phải tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ, tùy tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ sẽ quyết định cho người bệnh dùng tiếp thuốc này cho đủ 07 ngày.

5. Hoạt động 5: Xét nghiệm cho người F0 cách ly điều trị tại nhà

- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) cho người F0 vào ngày 14 để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly điều trị.

- Làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người nhiễm khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19.

6. Hoạt động 6: Cấp cứu cho người F0 cách ly, điều trị tại nhà

Hướng dẫn người F0 khi có dấu hiệu chuyển nặng như khó thở biểu hiện bằng thở hụt hơi, thở nhanh trên 30 lần/phút, li bì, lừ đừ, tím tái môi, đầu chi, SpO₂ < 95% thì gọi ngay số điện thoại của cơ sở y tế, số điện thoại của Trạm Y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng và Tổ chăm sóc người nhiễm để được cấp cứu và vận chuyển đến cơ sở điều trị kịp thời.

Trong thời gian chờ đợi chuyển tuyến, Trạm Y tế lưu động hướng dẫn, xử trí cấp cứu cho bệnh nhân.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GÓI THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI NHÀ (dành cho người trên 18 tuổi)

Thuốc điều trị COVID-19 tại nhà gồm 03 gói (A, B, C): Gói thuốc A là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng; Gói thuốc B là thuốc kháng viêm và thuốc chống đông chỉ sử dụng trong tình huống đặc biệt; Gói thuốc C là thuốc kháng vi rút được sử dụng theo Chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát của Bộ Y tế.

1. Gói thuốc A (dùng trong 07 ngày)

a) Thuốc số 1 (Thuốc giảm đau, hạ sốt): Paracetamol 500mg

Uống 01 viên khi sốt trên 38,5°C, có thể lặp lại mỗi 04 giờ đến 06 giờ nếu vẫn còn sốt.

b) Thuốc số 2 (Vitamin): Các loại vitamin (vitamin tổng hợp hoặc vitamin C)

Uống ngày 02 lần: sáng 01 viên, chiều 01 viên.

2. Gói thuốc B (dùng trong 03 ngày)

Hướng dẫn người bệnh khi cảm thấy khó thở (thở hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận động, nhịp thở khi nghỉ ngơi trên 20 lần/phút hoặc đo SpO2 dưới 95%) phải liên hệ ngay với bác sĩ để được hỗ trợ. Nếu chưa liên hệ được bác sĩ, người bệnh có thể uống thêm thuốc kháng viêm (thuốc số 3) và thuốc chống đông (thuốc số 4), thời gian tự uống **KHÔNG QUÁ 03 NGÀY**. Trong thời gian này người bệnh cần tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ, tùy tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ sẽ quyết định dùng tiếp các thuốc này hay không.

a) Thuốc số 3 (Thuốc kháng viêm): Dexamethasone 0,5mg

Uống ngày 01 lần: sáng 12 viên sau khi ăn (tương đương 06 mg/ngày).

HOẶC

Methylprednisolone 16mg

Uống ngày 02 lần: sáng 01 viên, chiều 01 viên sau khi ăn (tương đương 32 mg/ngày).

HOẶC

Prednisolone 5mg

Uống ngày 01 lần: sáng 08 viên sau khi ăn (tương đương 40 mg/ngày).

b) Thuốc số 4 (Thuốc chống đông): Rivaroxaban 10mg

Uống ngày 01 lần: sáng 01 viên.

HOẶC

Apixaban 2,5 mg

Uống ngày 02 lần: sáng 01 viên, chiều 01 viên.

Lưu ý: Thuốc số 3 và thuốc số 4 **KHÔNG** sử dụng trong các trường hợp sau: Phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú, người có mắc một trong những bệnh sau: Viêm loét dạ dày tá tràng, suy gan, suy thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu đường tiêu hóa, đường tiết niệu và các bệnh lý dễ gây chảy máu khác.

3. Gói thuốc C (dùng trong 05 ngày)

Đây là thuốc kháng vi-rút được chỉ định đối với trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ, thuốc này được Bộ Y tế cung cấp trong Chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát. Các cơ sở y tế cần hướng dẫn cho người F0 ký “Phiếu chấp thuận tham gia Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc COVID-19 nhẹ” trước khi cấp phát và sử dụng.

a) Thuốc số 5 (Thuốc kháng vi-rút): Molnupiravir viên 200mg hoặc viên 400mg

Uống ngày 02 lần: sáng 800mg (4 viên 200mg hoặc 2 viên 400mg), chiều 800mg (4 viên 200mg hoặc 2 viên 400mg), uống 05 ngày liên tục.

(Liều dùng theo thuyết minh đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt).

Lưu ý:

- Thuốc số 5 KHÔNG sử dụng trong các trường hợp sau: Phụ nữ đang mang thai và cho con bú, người suy gan, viêm gan siêu vi cấp, suy thận, viêm tụy cấp hoặc mãn.

- Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đối với người bệnh đang sử dụng thuốc Molnupiravir nếu cần phải uống thuốc kháng viêm và chống đông theo hướng dẫn như trên thì NGỪNG sử dụng thuốc Molnupiravir.

VII. KINH PHÍ

Thực hiện việc thanh toán chi phí quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định từ các nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 theo quy định của pháp luật, bảo hiểm y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán chi tiết để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trước mắt, chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu UBND tỉnh lựa chọn 1 số địa phương có đủ điều kiện thực hiện thí điểm và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm trước khi quyết định nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Tổ chức tập huấn và chỉ đạo Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế đối với quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà cho các đơn vị y tế trong toàn ngành.

c) Chỉ đạo cho Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức công tác đầu thầu thuốc để cung ứng cho người nhiễm COVID-19 tại nhà theo danh mục thuốc mà Bộ Y tế hướng dẫn.

d) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát và thành lập các Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm và việc đảm bảo ô-xy y tế cho bệnh nhân COVID-19 để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

e) Triển khai và quản lý thông tin về tình trạng sức khỏe người F0 hàng ngày vào phần mềm “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19”.

g) Tăng cường việc kiểm tra giám sát công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà.

h) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán chi tiết để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở Tài chính

a) Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch “Quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà” theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Hướng dẫn các chính sách, chế độ tài chính cho các nội dung liên quan đến kế hoạch “Quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà”.

3. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế, khu vực có người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà; tăng cường đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là hành vi chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống COVID-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch để trục lợi.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương cập nhật thông tin quản lý việc lưu trú, thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn; đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ các khu vực, địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hướng dẫn cho các đơn vị y tế có quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà việc thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định.

5. Sở Thông tin truyền thông

a) Phối hợp với Ngành Y tế trong việc triển khai “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19”.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà.

c) Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tinh tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch; hướng dẫn các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nâng cao nhận thức của người dân trong tình hình mới.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế thành phố khẩn trương rà soát và thành lập các Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm và việc đảm bảo ô-xy y tế cho người nhiễm COVID-19 để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn (Lưu ý: Quyết định thành lập Trạm y tế lưu động, quyết định này đồng thời là Giấy phép hoạt động của Trạm y tế lưu động).

b) Chỉ đạo Trung tâm y tế thực hiện nghiêm túc các nội dung, hoạt động quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà.

c) Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn triển khai nghiêm túc, đúng quy định các nội dung, hoạt động quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà.

d) Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế xây dựng dự toán chi tiết để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

g) Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

h) Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống COVID-19 theo nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

i) Chỉ đạo việc thiết lập Tổ điều phối vận chuyển bệnh nhân để hỗ trợ cho Trung tâm y tế trong việc chuyển tuyến cho bệnh nhân từ nhà đến ngay các cơ sở thu dung, điều trị khi có các triệu chứng bất thường.

7. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp với Sở Y tế, các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch này. Tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân biết, đồng thuận phối hợp thực hiện.

b) Phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này.

c) Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống COVID-19 theo nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm theo các nội dung Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk; Trung tâm công nghệ và Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Th.40b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

H'Yim Kđoh